

EXTRALJUSPAKET PASSANDE TOYOTA

Modellanpassade extraljus-lösningar där allt som
behövs för en skräddarsydd installation ingår.





Where **performance** meets **design**.



EXTRALJUSPAKET



2x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500014 (svarta), 500397 (vita)



3x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500018 (svarta), 500398 (vita)



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500019 (svarta), 500478 (vita)



2x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500020 (svarta), 500399 (vita)



3x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500021 (svarta), 500400 (vita)



4x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

ART.NR: 500022 (svarta), 500479 (vita)



OZZ XR2 P7" EXTRALJUS LED

ART.NR. 88103 (svart), 88104 (vit)

7" extrajuset som sticker ut från mängden som det första extrajuset med dynamiskt positionsljus i både orange och vitt. OZZ har en ljusbild som leverar längd, utan att kompromissa på bredd, 1 lux på 470 m. Fullt E-godkänd.

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 12-35V DC
Teoretisk effekt: 80W
Faktisk förbrukning: 78W
Teoretisk lumen: 7200
Faktisk lumen: 5800
Kelvin: 5000 K
Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 470 m
Positionsljus: Vitt och orange (dynamiskt)

IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium
Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: Ø178xØ72xH186 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XR2 P9" EXTRALJUS LED

ART.NR. 88101 (svart), 88102 (vit)

OZZ är ett extremt kraftfullt extrajus med en jämn och fin ljusbild med 1 lux på hela 680 m tack vare boostläget. Det har ett dynamiskt strat-up positionsljus i vitt och orange. Färgtemperaturen på 5000 K garanterar ett behagligt ljus i alla förhållanden.

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 10-35V DC
Teoretisk effekt: 160W
Faktisk förbrukning: 134W (boost) 74W (ECE R112)
Teoretisk lumen: 15 000
Faktisk lumen: 10 600 (Boost), 7010 (R112)
Kelvin: 5000 K
Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 680 m (Boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange (dynamiskt)

IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium
Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: Ø220xØ84,3xH227 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500237 (svarta)



4x OZZ XR2 P7" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500238 (vita)



4x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500239 (svarta)



4x OZZ XR2 P9" EXTRALJUSPAKET

FÖR BIL MED RADAR/SENSOR/KAMERA I GRILLEN
ART.NR: 500240 (vita)



PASSANDE BZ4X



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA BZ4X FR. 2022- KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500492

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA BZ4X FR. 2022- KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500493

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA BZ4X FR. 2022- KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500494

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA BZ4X FR. 2022- KROCKBALKSFÄSTE

ART.NR: 500491

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA BZ4X FR. 2022- ART.NR 500492



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
ART.NR: 500061



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500063

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500204

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500062

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500203

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500064

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500061

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR 2016-2023**
ART.NR: 500062



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR FR. 2024-
ART.NR 500484**



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA CROSS FR. 2021-
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500486**

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA CROSS FR. 2021-
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500485**

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR FR. 2024-
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500484**

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA C-HR FR. 2024-
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500483**

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA CROSS FR. 2021-
ART.NR 500486**



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500050

Ljuskälla: LP LED Spänning: 9-48V DC Teoretisk effekt: 112W Faktisk förbrukning: 80W Teoretisk lumen: 9600 Faktisk lumen: 7670 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 450 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67 Anslutning: DT2 Kabellängd: 800 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L518xD67xH33 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE RIO
---	--	---



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500051

Ljuskälla: Osram LED Spänning: 9-36V DC Teoretisk effekt: 150W Faktisk förbrukning: 105W Teoretisk lumen: 14 500 Faktisk lumen: 11 500 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 480 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L517xD65xH54 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 50 EMC: ECE RIO
---	---	---



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500052

Ljuskälla: CREE LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 105W Faktisk förbrukning: 70W Teoretisk lumen: 12 600 Faktisk lumen: 7555 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 420 m Positionsljus: Nej IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH40 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 40 EMC: ECE RIO
--	---	---



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500053

Ljuskälla: CREE & HML3 LED Spänning: 12-48V DC Teoretisk effekt: 210W Faktisk förbrukning: 112W Teoretisk lumen: 13 800 Faktisk lumen: 10 572 Kelvin: 6000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 435 m Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP67/IP69K Anslutning: DT2 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -45°C - +65°C Mått: L518xD65xH50,7 mm E-godkännande: ECE R148, R149 Referenstal: 45 EMC: ECE RIO
--	---	---



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500194

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112) Positionsljus: - IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT3 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L533xD80xH43 mm E-godkännande: ECE R112 Referenstal: 50 EMC: ECE RIO
---	---	---



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE
ART.NR: 500193

Ljuskälla: Cree & Osram LED Spänning: 10-32V DC Teoretisk effekt: 140W Faktisk förbrukning: 120W Teoretisk lumen: 11 200 Faktisk lumen: 7000 Kelvin: 5000 K	Ljusbild: Combo (driving) 1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112) Positionsljus: Vitt och orange IP-klass: IP68/IP69K Anslutning: DT4 Kabellängd: 1000 mm Material hus: Aluminium	Material lins: Polykarbonat Arbetstemperatur: -40°C - +60°C Mått: L544xD80,9xH50,3 mm E-godkännande: ECE R7, R112 Referenstal: 50 EMC: ECE RIO
---	---	---



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA COROLLA HYBRID FR. 2020-
ART.NR 500051



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR 500056



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500195

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

PASSANDE YARIS CROSS



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500196

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500056

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500057

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500055

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR: 500058

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA YARIS CROSS FR. 2022-
NUMMERPLÅTSFÄSTE**
ART.NR 500195

PASSANDE YARIS



OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500197

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500116

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500199

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500200

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

PASSANDE AYGO X



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500115

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500198

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 M (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500119

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500120

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500117

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA YARIS FR. 2020- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500118

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



UNICO 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500121

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET PASSANDE TOYOTA AYGO X FR. 2022- NUMMERPLÅTSFÄSTE

ART.NR: 500122

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
ART.NR: 500124



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500123

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10

PASSANDE CAMRY



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500201

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500124

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500202

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionslys: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**UNICO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500125

Ljuskälla: CREE LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 105W
Faktisk förbrukning: 70W
Teoretisk lumen: 12 600
Faktisk lumen: 7555
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 420 m
Positionslys: Nej
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH40 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 40
EMC: ECE R10



**UNICO XL 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA CAMRY FR. 2018-**
NUMMERPLÅTSFÄSTE
ART.NR: 500126

Ljuskälla: CREE & HML3 LED
Spänning: 12-48V DC
Teoretisk effekt: 210W
Faktisk förbrukning: 112W
Teoretisk lumen: 13 800
Faktisk lumen: 10 572
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 435 m
Positionslys: Vitt och orange
IP-klass: IP67/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbets temperatur: -45°C - +65°C
Mått: L518xD65xH50,7 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 45
EMC: ECE R10

PASSANDE RAV4



**GANADOR 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 FR. 2022-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500488

Ljuskälla: Osram LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 150W
Faktisk förbrukning: 105W
Teoretisk lumen: 14 500
Faktisk lumen: 11 500
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 480 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT2
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L517xD65xH54 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 FR. 2022-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500489

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT4
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L544xD80,9xH50,3 mm
E-godkännande: ECE R7, R12
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 FR. 2022-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500490

Ljuskälla: Cree & Osram LED
Spänning: 10-32V DC
Teoretisk effekt: 140W
Faktisk förbrukning: 120W
Teoretisk lumen: 11 200
Faktisk lumen: 7000
Kelvin: 5000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 590 m (boost), 480 m (R112)
Positionsljus: -
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DT3
Kabellängd: 1000 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L533xD80xH43 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 FR. 2022-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500046

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nejt
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**OZZ XB1 P20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 FR. 2022-
ART.NR. 500489**



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 2019-2021**
ART.NR 500047



**GANADOR XL 31" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA HILUX FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500480

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-36V DC
Teoretisk effekt: 240W
Faktisk förbrukning: 145W
Teoretisk lumen: 19 200
Faktisk lumen: 15 900
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 495 m
Positionsljus: Vitt och orange
IP-klass: IP68/IP69K
Anslutning: DTP
Kabellängd: 500 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L813xD73xH56 mm
E-godkännande: ECE R148, R149
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA PROACE CITY FR. 2020-
KROCKBALKSFÄSTE**
ART.NR: 500049

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA RAV4 2019-2021
GRILLFÄSTE**
ART.NR: 500047

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**DELGADO 20" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA PROACE FR. 2020-
STÖTFÅNGARFÄSTE & STAG**
ART.NR: 500048

Ljuskälla: LP LED
Spänning: 9-48V DC
Teoretisk effekt: 112W
Faktisk förbrukning: 80W
Teoretisk lumen: 9600
Faktisk lumen: 7670
Kelvin: 6000 K

Ljusbild: Combo (driving)
1 lux på: 450 m
Positionsljus: Nej
IP-klass: IP67
Anslutning: DT2
Kabellängd: 800 mm
Material hus: Aluminium

Material lins: Polykarbonat
Arbetstemperatur: -40°C - +60°C
Mått: L518xD67xH33 mm
E-godkännande: ECE R112
Referenstal: 50
EMC: ECE R10



**GANADOR XL 31" LEDRAMPSPAKET
PASSANDE TOYOTA HILUX FR. 2020-
ART.NR 500480**

PAKET-GUIDE

Denna guide hjälper dig att på ett enkelt sätt hitta det paket som passar din Toyota. Paketen är sorterade efter modell, generation, monteringsätt och inkopplingstyp.

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
RAV4	XA50 Facelift	500046	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota RAV4 fr 2022	Krockbalksfäste	Ja
RAV4	XA50	500047	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota RAV4 2019-2021	Grillfäste	Ja
Hilux	AN120/AN130 Facelift	500480	LED-rampspaket Ganador XL 31" passande Toyota Hilux fr 2020	Krockbalksfäste	Nej

Leta upp rätt generation på din bil

Du kan läsa mer om LED-ramperna i broschyren

Vilket monteringsätt passar dig och din bil bäst?

Behöver bilen en Can-buslösning? Det ingår i paketet.

Leta upp din bilmodell

Detta nummer använder du vid beställning av paket hos oss

Här kan du se vilket monteringsätt som gäller för paketet

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
AYGO X	AB70	500119	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
AYGO X	AB71	500120	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
AYGO X	AB72	500121	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
AYGO X	AB73	500122	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
AYGO X	AB74	500199	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
AYGO X	AB75	500200	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Aygo X fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Hilux	AN120/AN130 Facelift	500480	LED-rampspaket Ganador XL 31" passande Toyota Hilux fr 2020	Krockbalksfäste	Nej

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Yaris	XP210	500115	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris	XP210	500116	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris	XP210	500117	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris	XP210	500118	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris	XP210	500197	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris	XP210	500198	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Yaris fr 2020	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500055	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500056	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500057	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500058	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500195	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja
Yaris Cross	XP210	500196	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Cross Yaris fr 2022	Nummerplåtsfäste	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Proace	II	500048	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Proace fr 2020	Stötfångarfäste & stag	Nej
Proace City	1st Gen.	500049	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Proace City fr 2020	Krockbalksfäste	Nej



Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Bz4X	EA10	500491	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Bz4X fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja
Bz4X	EA10	500492	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Bz4X fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja
Bz4X	EA10	500493	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Bz4X fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja
Bz4X	EA10	500494	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Bz4X fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500061	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500062	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500063	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500064	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500203	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	1st Gen. 1st Gen. Facelift	500204	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota C-HR 2016-2023	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	2nd Gen.	500483	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota C-HR fr 2024-	Nummerplåtsfäste	Ja
C-HR	2nd Gen.	500484	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota C-HR fr 2024-	Nummerplåtsfäste	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500050	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500051	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500052	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500053	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500193	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Hybrid	E210 E210 Facelift	500194	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Corolla Hybrid fr 2020	Krockbalksfäste	Ja
Corolla Cross	XG10	500485	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Corolla Cross fr 2021-	Nummerplåtsfäste	Nej
Corolla Cross	XG10	500486	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Corolla Cross fr 2021-	Nummerplåtsfäste	Nej

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
Camry	XV70	500123	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja
Camry	XV70	500124	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja
Camry	XV70	500125	LED-rampspaket Unico 20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja
Camry	XV70	500126	LED-rampspaket Unico XL 20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja
Camry	XV70	500201	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja
Camry	XV70	500202	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota Camry fr 2018	Nummerplåtsfäste	Ja

Modell	Generation	Art.nr paket	Benämning	Monteringsätt	CAN-buslösning
RAV4	XA50	500047	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota RAV4 2019-2021	Grillfäste	Ja
RAV4	XA50 Facelift	500046	LED-rampspaket Delgado 20" passande Toyota RAV4 fr 2022	Krockbalksfäste	Ja
RAV4	XA50 Facelift	500488	LED-rampspaket Ganador 20" passande Toyota RAV4 fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja
RAV4	XA50 Facelift	500489	LED-rampspaket OZZ XBI P20" passande Toyota RAV4 fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja
RAV4	XA50 Facelift	500490	LED-rampspaket OZZ XBI 20" passande Toyota RAV4 fr 2022-	Krockbalksfäste	Ja



BZ4X

C-HR

COROLLA HYBRID/COROLLA CROSS

CAMRY

RAV4

AYGO X


HILUX

YARIS/YARIS CROSS

PROACE

Vi utvecklar och utökar ständigt vårt utbud av
modellanpassade extraljuspaket passande Toyota.

Scanna QR-koden för att se aktuellt sortiment.



CDS PRODUKTER AB

Solbräckevegatan 33, 442 45 Kungälv, Sverige

info@cdsprodukter.se • +46(0)303-382060 • www.cdsprodukter.se

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel eller ändringar.

